

갈색거미원숭이

Brown Kenaga-Kumozaru

학명

Ateles hybridus

분류

영장류, Atelidae

분포

베네수엘라, 콜롬비아, 남미의 열대 우림

식성

보통 과일 (음식의 70 ~ 80 %)을 먹고 꽃, 잎, 씨앗, 나무 껍질, 꿀, 곤충도 먹습니다.

형태

그것은 수목이며 숲의 생활에 적합합니다. 긴 꼬리 끝의 안쪽에는 털이없고 지문과 유사한 피부 홈이 있습니다. 홈은 미끄럼 방지 역할을하며 나무 가지를 잡는 데 도움이됩니다. 거미 원숭이는 꼬리를 능숙하게 사용할 수 있으므로 꼬리를 "다섯 번째 사지"라고도합니다. "거미 원숭이"라는 이름은이 원숭이가 나뭇 가지에 꼬리를 매달아 거미처럼 보인다는 사실에서 유래합니다. 손에는 엄지가없고 네 손가락이 있습니다. 이마에는 특징적인 삼각형의 흰색 패턴이 있습니다.

생태

임신 기간은 226 일에서 232 일입니다. 아기 원숭이는 오랫동안 부모에게 의존하기 때문에 암컷은 2 년에서 2 년 반에 한 번만 출산합니다. 다른 사람들과 의사 소통하기 위해 다양한 목소리를 내고, 또한 그들의 가슴에서 분비물을 생성하고 의사 소통을 위해 서로 냄새를 맡습니다.

