

검은꼬리프레리도그

Oguro (일본어로 검은 꼬리를 의미) - prairie dog

학명

Cynomys ludovicianus

분류

Rodentia, Sciuridae



분포

미국 중서부 지역에서 연간 강우량이 약 400mm 인 건조한 초원에 널리 분포합니다. 이 연간 강우량은 풀의 성장에 필요한 최저 강우량입니다.

식성

저칼로리와 고 섬유질의 그라 미네 풀을 먹고, 풀 위에서 흙과 곤충을 동시에 먹어 미네랄을 보충합니다.

형태

이름에서 알 수 있듯이 꼬리 끝은 검은 색이고 몸통의 털은 쉽게 반대 방향으로 회전 할 수있어 굴을 통해 부드럽게 움직일 수 있습니다. 귀는 너무 작아서 터널의 행동을 방해하지 않습니다.

생태

그들은 굴 주변의 흙을 쌓아 올리는 산이라고 불리는 감시대를 만듭니다. 코요테와 매와 같은 포식자가 다가 오면, 그들은 강아지 같은 외침으로 그들의 식민지의 다른 구성원들에게 경고를하여 일반 이름에 "개"라는 단어를 부여했습니다. 이 종은 수컷 한 마리와 암컷 여러 마리로 구성된 일부 다처제로 2 ~ 3 월에 4 ~ 6 마리의 새끼가 태어납니다.